

TIEFGARAGENTORE




HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Ein Tiefgaragentor der Marke Meißner überzeugt durch unschlagbare Produktdetails:

- Garantiert mind. 200.000 Torzyklen, keine Stellplatz-Begrenzung
- Schallgetrennte (selbsttragende) Tor-Konstruktion*
- Robuste Stahl-Zarge als Anfahrschutz
- Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- Montage mit 4-Punkt Befestigung*
- Freistehende Montage ohne Hilfskonstruktion
- Einbaufertig vormontiert
- Vollautomatik-Steuerung mit Gegenverkehr
- Personenschutz-Lichtschanke
- TÜV-Baumustergeprüftes Tor
- Diverse Profile, Oberflächen und Farben lieferbar

*außer Schiebetore



Langlebig



Kindersicher



Flüsterleise



Notöffnend



Barrierefrei



Langlebig



Kindersicher



Schallgetrennt



Kompakt



Steckerfertig



Langlebig



Kindersicher



Hochwertig



Kompakt



Schnellöffnend



Langlebig



Kindersicher



Schallgetrennt



Kompakt



Vormontiert

Die Lösung für Rettungswege

- /// Akkuöffnung bei Stromausfall
- /// Geringster Platzbedarf
- /// Patentiertes System

plus

Der bewährte Klassiker

- /// Passt in jede Einbausituation
- /// Manipulationsgeschützt
- /// Verschleißarm

trend

Das extra schnelle Tor

- /// Öffnet mit 0,5 m/sec.
- /// Geringe Einbaumaße
- /// Antrieb mit Frequenzumrichter

sprint

Der stille Diener

- /// Aufrüstbare Grundversion
- /// Flexible Angebotsgestaltung
- /// Elektrik vorkonfektioniert

eco

Die Baureihe **plus** für Tiefgaragen

Das patentierte plus System überzeugt durch seine Kompaktheit. Geringste Einbaumaße und modernste (Sicherheits-)Technik machen es zur genialen Lösung, auch bei Notfällen.

Denn ein intelligentes Akku-System versorgt das Tor, das immer öffnet.

- **Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut**
- **Innovative Kraftabschaltung**
- **Flüsterleiser Torbetrieb mit Sanft-An-/Auslauf**
- **Energiesparender 24V-Antrieb**
- **Notöffnung bei Stromausfall bequem per Akku**
- **Steckerfertig verdrahtet**
- **Maximalgröße bis 4 x 2,2 m, Kipptor 4 x 2,3 m, Schiebetor bis 5 x 2,2 m**



Barrierefreie Eigenschaften in Anlehnung an DIN 18040-1/2 Auslösung und Bedienung zur Absicherung gegen Einschließen



Technischer Bericht 1231410233 zum Brandmeldermodus als Entscheidungshilfe für Brandsachverständige und Bauaufsichtsbehörden

Die Baureihe **trend** für Tiefgaragen

Ein Tor der Baureihe trend ist ein Allrounder, denn es passt sich jeder Einbausituation an und bleibt dabei immer verschleißarm und geschützt vor Fremdeingriff.

Ein Tor, von dem Sie nichts mehr hören werden – einbauen, einstellen, läuft.

- **Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut**
- **Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten (verdeckt geführte Schleppkette)**
- **Geräuscharmer Torbetrieb**
- **Speziell geräuschreduzierter 400V-Antrieb**
- **Notöffnung bei Stromausfall bequem per Handkurbel**
- **Steckerfertig verdrahtet**
- **Bis 6 x 3,5 m, Sondergrößen auf Anfrage**



Rollgitter MRTG

Die Baureihe **sprint** für Tiefgaragen

Der Name ist Programm – ein sprint-Tor öffnet schnell, damit der Verkehr fließen kann. Der Hochleistungs-Antrieb verkürzt unnötige Wartezeiten auf ein Minimum.

Die Tiefgarage wird nur so lange freigegeben, wie unbedingt nötig. Das gibt dem Nutzer Sicherheit.

- **Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut**
- **Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten (verdeckt geführte Schleppkette)**
- **~ 0,5m/sec. Öffnungsgeschwindigkeit**
- **400V FU-Antrieb mit Sanft-An-/Auslauf**
- **Notöffnung bei Stromausfall bequem per Handkurbel**
- **Steckerfertig verdrahtet**
- **Maximalgröße bis 4,5 x 2,5 m, Sondergrößen auf Anfrage**



Rollgitter MRTG

Die Baureihe **eco** für Tiefgaragen

Die Basis-Ausführung eco für Tiefgaragen bietet kompromisslose Sicherheit. Sie verbindet alle wichtigen Eigenschaften eines modernen Tiefgaragentores mit der Flexibilität, sich die gewünschte Ausstattung selbst auszusuchen.

- **Sicherheitseinrichtungen eingebaut**
- **Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten (Spiralkabel)**
- **Geräuscharmer Torbetrieb**
- **Speziell geräuschreduzierter 400V-Antrieb**
- **Notöffnung bei Stromausfall bequem per Handkurbel**
- **Konfektionierter Elektro-Kabelsatz**
- **Bis 6 x 3,5 m, Sondergrößen auf Anfrage**



Rollgitter MRTG



Rolltor M7TG
Rolltor M10pTG



Kipptor MKTG



Schiebetor MSSTG

plus



Rolltor M7TG
Rolltor M10pTG



Kipptor MKTG



Schiebetor MSSTG



Sektionaltor MSTG

trend



Rolltor M7TG



Kipptor MKTG



Schiebetor MSSTG



Sektionaltor MSTG

sprint



Rollgitter MRTG



Rolltor M7TG
Rolltor M10pTG

eco

INDUSTRIETORE




HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Ein Meißner-Industrietor passt einfach immer. Es ist Synonym für hohe Qualität, beste Zuverlässigkeit und dauerhafte Funktion:

- **Freies Anrollsystem für optimale Sturzabdichtung** (siehe Abbildung unten)
- Verschleißarm, Instandhaltungsaufwand optimiert
- Sehr kompakte Einbaumaße, variabler Platzbedarf
- Laufschiene und Konsole als Einheit verbunden
- Individuell angepasst an jede Einbausituation
- Robuste Konstruktion, austauschbare (geschraubte) Elemente
- Hohe Funktionalität/Betriebssicherheit gemäß EN 13241-1 und ASR A1.7
- Hochschiebe-Schutz
- Gewichtsoptimierte Wickelwelle
- Einbaufertig vormontiert (Behang aufgewickelt)
- Anschlussfertig verdrahtet
- Diverse Steuerungspakete (von Totmann bis Vollautomatik) mit notwendigen Sicherheitseinrichtungen
- Diverse Profile, Oberflächen und Farben lieferbar
- Geschlossen oder mit Licht-/Lüftung möglich


Optionales Systemzubehör:

- **NEU:** Fertige Tor-Unterkonstruktion lieferbar



Freies Anrollsystem

- Optimale Sturzabdichtung
- Kaum Wärme/Kälteverlust
- Längere Lebensdauer



M10p: Einwandiges Alu-Profil natur, mit Mikrolochung, ~ 25 % Lüftung



Die Baureihe **trend** für Industrie und Gewerbe

Mit modernen Rolllüren und Rollgittern der trend-Baureihe setzen Sie auf robuste Konstruktionen und hohe Belastbarkeit – kurzum: Tore auf dem modernsten Stand der Technik. Entscheiden Sie sich für ein Qualitätstür!

Die Baureihe **sprint** für Industrie und Gewerbe

Mit modernen Rolllüren und Rollgittern sichern Sie Ihre Betriebsabläufe und garantieren den Mitarbeitern gleichzeitig den bestmöglichen Arbeitsschutz. Denn Sicherheitsaspekte werden genauso effektiv umgesetzt wie die Anforderungen an die Alltagstauglichkeit.





Rollgitter MRAT

- *~0,2m/sec. mittlere Öffnungsgeschwindigkeit*
- *400V Antrieb (Deutsches Markenprodukt)*
- *Optional: Impulsbetrieb/Automatik mit integrierten Sicherheitseinrichtungen*
- *Optional: Personenschutz-/Objektschutz-Lichtschanke*
- *Bis 7 x 5 m, Innenbereich bis 11,5 x 5 m, Sondergrößen auf Anfrage*



Rolltor M20



Rolltor M10



- *~ 0,5m/sec. mittlere Öffnungsgeschwindigkeit*
- *400V FU-Antrieb mit Sanft-An-/Auslauf*
- *Integrierte Sicherheitseinrichtungen (Kontaktleiste)*
- *Personenschutz-Lichtschanke*
- *Maximalgröße bis 4,5 x 4 m*



Rolltor M20



Rolltor M9S



Rolltor M9S



GARAGENTORE



HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Nicht nur im privaten Bereich ist die Nachfrage nach alternativen Tor-Lösungen ungebrochen, auch im Ladenbau oder für Thekenbereiche eignet sich ein kompaktes Meißner Garagen-Rolltor ideal:

- Robuste Konstruktion
- Austauschbare (geschraubte) Elemente
- Verschleißarm, Instandhaltungsaufwand optimiert
- Innenroller / Außenroller möglich

- Sehr kompakte Einbaumaße, variabler Platzbedarf
- Laufschiene und Konsole als Einheit verbunden
- Individuell angepasst an jede Einbausituation
- Gewichtsoptimierte Wickelwelle
- Einbaufertig vormontiert

- Diverse Profile, Oberflächen und Farben lieferbar
- Geschlossen oder mit Licht-/Lüftung möglich

Optionales Systemzubehör:

- **NEU:** Fertige Tor-Unterkonstruktion lieferbar



M10G
auch gelocht möglich



M20G
gute Isolierung



M7G
8 Standardfarben



Die Baureihe **trend** für Handel und Privat

Garagen-Rolltore der Baureihe trend sind moderne Tor-Lösungen für den Kurzzeitbetrieb, die sowohl durch hochwertige Optik als auch die Anpassung an sämtliche baulichen Gegebenheiten bestehen.

Die Baureihe **eco** für Handel und Privat

NEU: Handbetätigte eco Garagen-Rolltore sind stromunabhängig und daher überall verwendbar. Sie sind leicht zu öffnen und zu schließen und verriegeln sicher in der Endposition. Manchmal ist einfach, einfach besser.





Rolltor M7G

- **Hochschiebe-Schutz**
- **230V Einsteckantrieb (für Kurzzeitbetrieb)**
- **Diverse Steuerungspakete (von Totmann bis Vollautomatik) mit notwendigen Sicherheits-Einrichtungen**
- **Hohe Funktionalität/Betriebssicherheit gemäß EN 13241-1 und ASR A1.7**
- **Anschlussfertig verdrahtet**
- **Optional: Notöffnung bei Stromausfall per Handkurbel (auch von außen)**
- **Bis 5,5 x 3,5 m, Innenbereich bis 8 x 3,5 m, Sondergrößen auf Anfrage**



Rolltor M20G



Rolltor M20G

trend 

- **Handbetätigt mit gekapselter Federwelle**
- **Einfach per Hand zu öffnen/schließen**
- **Schloss auf Endleiste abschließbar, wahlweise innen/außen**
- **Einfaches, gefahrloses Spannen der Federwelle**
- **Hochschiebe-Schutz (sicher verriegelt)**
- **Maximalgröße bis 3 x 3,5 m**



Rolltor M10H



Rolltor M20H



Rolltor M10H

SCHAUFENSTER



HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Das schöne und robuste Schaufenster-Rollgitter kommt immer dort zum Einsatz, wo zusätzliche Sicherheit und Schutz erforderlich sind oder entsprechende Auflagen dieses Tor unverzichtbar machen. Es gibt Ihnen einfach ein gutes Gefühl.

- Robuste Konstruktion
- Austauschbare (geschraubte) Elemente
- Verschleißarm, Instandhaltungsaufwand optimiert
- Innenroller/Außenroller möglich

- Sehr kompakte Einbaumaße, variabler Platzbedarf
- Laufschiene und Konsole als Einheit verbunden
- Individuell angepasst an jede Einbausituation
- Gewichtsoptimierte Wickelwelle
- Einbaufertig vormontiert

- Diverse Profile, Oberflächen und Farben lieferbar
- Auch in Juwelier-Ausführung (mit Zwischencлип)
- Wahlweise als gelochtes Profil

Optionales Systemzubehör:

- **NEU:** Fertige Tor-Unterkonstruktion lieferbar
- Tore „über Eck“ montierbar inklusive Pfostenkonstruktion



M10p
mit „Durchblick“



Typ M
formschön und stabil



Die Baureihe **trend** für Ladengeschäfte

Schaufenster-Rollgitter trend sind ideal geeignet, wenn z.B. eine Eingangstür, ein Schaufenster am Ladengeschäft oder eine Theke in der Kantine geschützt werden soll. Auch im Privatbereich wird immer häufiger der Kellerzugang oder die Terrassentür gegen Einbruch damit abgesichert.

Die Baureihe **eco** für Ladengeschäfte

NEU: Handbetätigte eco Schaufenster-Rollgitter benötigen keinen Strom, sondern können einfach von Hand geöffnet und geschlossen werden. In der „Zu-Stellung“ verriegelt das Tor selbsttätig und bietet damit maximalen Schutz.

